

# Wir glauben an Auswahl




ProGauge-Konsolen



Website besuchen

Global Marken von DFS



# Entwickelt für Präzision

Wir von Dover Fueling Solutions® (DFS) sind der Meinung, dass Sie nur das Beste verdienen. Wir bieten ein umfassendes Sortiment an Tankmesskonsolen, die so konzipiert sind, dass sie unabhängig von Größe und Zweck das perfekte Maß an Funktionalität für Ihre Tankstelle gewährleisten. Unsere Produkte ermöglichen es Ihnen, ein System für ein umfassendes Kraftstoff-Informationsmanagement zu schaffen, das eine Reihe von Tank- und Tankstellenproblemen effizient bewältigen kann. Hochentwickelte Funktionen, wie z. B. zentralisierte Standortverwaltung, präziser Bestandsabgleich und Analysen zur Verlustvermeidung, sorgen für ein Höchstmaß an Möglichkeiten im Bereich Kraftstoffmanagement.

*Global* Marken von DFS

# Schätzen Sie die Möglichkeiten ein



ProGauge MagLink LX Plus

Die ProGauge MagLink LX Plus Konsole ist mit einem brillanten 7-Zoll-Farbdisplay mit intelligenter „Touch-and-Swipe“-Technologie ausgestattet. MagLink LX Plus ist eine Konsole, die für den Einsatz in größeren Dimensionen konzipiert ist. Mit einer Basisüberwachung von bis zu 12 Sonden (in Verbindung mit der patentierten Multi-Drop-Technologie, die die Installationskosten senkt), kann diese Konsole problemlos um eine kontinuierliche statistische Leckererkennung (CSLD), eine elektronische Druckleitungsleckererkennung (PLLD), Relais oder Eingangsanschlüsse und bis zu 48 Sensoren erweitert werden.

## Technische Spezifikationen

Verwaltet bis zu 12 Sonden und 48 Sensoren

Resistiver TFT-Farb-Touchscreen mit 7-Zoll-Display

RS485 – RS232

4 programmierbare Relais mit niedrigem Stromverbrauch

32 Eingangsanschlüsse

IFSF-Unterstützung

Stromversorgung: 230 Vac

EPA-zertifiziert



ProGauge MagLink LX 4

## Verbinden Sie die Welt

Der MagLink LX ist eine funktionsreiche Lösung, die auf einer Linux-Plattform basiert und flexible Konfigurationen für den Einsatz in einer Vielzahl von Betankungseinrichtungen bietet, sowohl kabelgebunden als auch kabellos. Diese Konsole kann bis zu 32 Sonden mühelos verwalten. Über eine webbasierte und einfach zu bedienende Benutzeroberfläche kann der Bediener schnell auf eine Vielzahl vereinfachter Menüs zugreifen. Es werden mehrere POS-Schnittstellen unterstützt.

### Technische Daten

Verwaltet bis zu 32 Tanks

Resistiver TFT-Farb-Touchscreen mit 7-Zoll-Display

RS485 – RS232

Nr. 4 programmierbare Relais mit geringem Stromverbrauch

Nr. 6 digitale Eingänge

Ethernet-Ports

Stromversorgung: 230 VAC

Echtzeituhr

## Kompakter Scharfsinn

Diese robuste, wetterfeste Konsole ist für alle Außenbereiche geeignet und kann bis zu 16 Kraftstofftanks überwachen. Der grafische Farb-Touchscreen ist in der Lage, eine Vielzahl von Meldungen anzuzeigen, sodass Sie schnell und einfach die gewünschten Informationen abrufen können. Diese Konsole ist explosionsgeschützt („Ex“) zertifiziert, unterstützt die Ferninstallation und bietet, sobald sie einmal in Betrieb ist, eine echte rund um die Uhr verfügbare Betriebsfunktionalität.

### Technische Daten

Verwaltet bis zu 16 Tanks

Grafisches TFT-Farbdisplay 2,7"

Nr. 4 kapazitive Funktionstasten zur Menüverwaltung

Nr. 1 RS232 – Nr. 2 RS485 serielle Schnittstellen

Nr. 4 SPDT programmierbare Relais mit geringem Stromverbrauch

Nr. 4 digitale Eingänge

Explosionsgeschütztes Gehäuse, Schutzart IP68

Stromversorgung 9-30 Vdc und interne Batterie mit Messung auf Anfrage durch einen Magneten, wenn die Stromversorgung der Konsole ist unterbrochen



Digimon 16T



Digimon LCD Atex

## Klein, aber schlau

Wie sein großer Bruder – das Digimon 16T – ist die Digimon LCD-Konsole so konstruiert, dass sie bei allen Wetterbedingungen einsatzbereit bleibt. Die mit einem LCD-Display ausgestattete Konsole ist perfekt darauf ausgelegt, alle notwendigen Informationen über den Tank in prägnanter und sofort zugänglicher Form zu übermitteln. Wenn Sie nur einen Tank zu überwachen haben, dann ist dies alles, was Sie brauchen.

### Technische Daten

Alphanumerisches Display mit Hintergrundbeleuchtung, 16 x 2 Zeilen

Sicheres und einfaches Programmieren durch Einrichtungssoftware

Nr. 2 serielle RS485-Anschlüsse für Mehrpunkt-Bus

Nr. 1 serieller RS232-Anschluss zur Datenübertragung und Konfiguration

Nr. 4 NO/ NC programmierbarer Relaisalarm mit geringem Stromverbrauch

Nr. 4 digitale Eingänge

Explosionssgeschütztes IP68-Gehäuse

Stromversorgung 9-30 Vdc und interne Batterie mit Messung auf Anfrage durch einen Magneten, wenn die Stromversorgung der Konsole ist unterbrochen

# Mühelos zuverlässig

Kleine Installationen, wie Heimdepots, Werkstätten und kommerzielle Tankstellen, können mit dem Pegel-Monitor bedient werden. Die Einsteigerkonsole unterstützt bis zu zwei Ex-zertifizierte Sonden und verfügt über einen einfachen, benutzerfreundlichen Bildschirm für den schnellen Zugriff auf Tankmessdaten.

## Technische Daten


Aluminiumgehäuse IP65

Alphanumerisches Display 20 x 2 Zeilen,  
40 Ziffern

Stromversorgung 9-30 Vdc oder 220 Vac

Nr. 2 RS485 – Nr. 1 RS232 serielle Schnittstellen

Nr. 4 NO/ NC programmierbarer Relaisalarm mit  
geringem Stromverbrauch



Pegel-Monitor





MagDirect

## Sicherheit geht vor

Die MagDirect-Einheit ermöglicht eine direkte Schnittstelle zur Sonde des POS-Systems. Das MagDirect wurde für den Einsatz mit dem Prizma and Wayne Fusion™-Automationsserver entwickelt und ist mit einer eigensicheren Barriere ausgestattet, um ein Höchstmaß an Sicherheit vor Stromstößen zu bieten. Es können bis zu 8 Sonden gleichzeitig an das MagDirect angeschlossen werden.



MagConnect

## Kabelmanagement leicht gemacht

Das MagConnect ist eine benutzerfreundliche Anschlussbox, die individuelle Anschlüsse für jede Sonde bietet. Da nur ein einziges Kabel zwischen Anschlussbox und Konsole erforderlich ist, ermöglicht diese Lösung eine kinderleichte Installation der Geräte.



# ProGauge

