

Wayne®
FUELING SYSTEMS

DOVER®
FUELING SOLUTIONS


Bomba de
Combustível

Grande Jogador, Pequeno Perfil.

Bomba de Combustível Wayne Helix® 4000.



Visite Nosso
Site

O centro das atenções.

A bomba de combustível Wayne Helix® 4000 é grande, arrojada e tem a capacidade de se destacar em qualquer ambiente de venda a varejo de combustíveis, seja pequeno ou grande, com movimento moderado ou intenso.



O equipamento na medida certa.

Com uma grande variedade de configurações, a Wayne Helix® 4000 pode ser adquirida nas opções Dual e Quádrupla, permite até quatro abastecimentos simultâneos, como configuração opcional, e o fornecimento de até dois tipos de combustíveis, em duas vazões distintas pré-programadas de até 50 e 70LPM. O comprimento mangueira, que atinge 4m, com a opção de retração, proporciona um grande alcance para reabastecimentos simples. Desta forma, aumenta a oferta aos clientes e atende na medida exata às demandas de um estabelecimento de qualquer porte, sendo a escolha ideal para locais que atuam em operações de abastecimento em venda a varejo.

Design diferenciado.

A Helix® 4000 tem um design icônico e moderno, agregando maior valor ao ambiente e atraindo a atenção dos clientes.

Visibilidade adicional da marca.

Pode ser personalizada para exibir melhor a marca, além de ter o painel em formato de H, que proporciona espaço extra de promoção, causando um verdadeiro impacto. Disponível como opcional, o kit do Valance é um recurso adicional para expandir a comunicação visual da bandeira do posto.

Mais segurança e economia.

A melhor organização das mangueiras e o suporte reconectável previnem o contato com o solo (para comprimento padrão de 4.30m), evitando desgaste e eventual atropelamento das mesmas. O terminal de engate rápido é um item padrão de fábrica que evita potenciais vazamentos causados pelo desgaste das roscas e facilita a manutenção.

Principais Características.

1

- Indicador Total a Pagar, Volume e Preço Unitário 7 x 6 x 5
- Padrão de fábrica com teclado 'touch'.

2

- Mídia colorida QVGA de 10,4" sem fio (opcional).

3

- Design diferenciado e moderno.
- Altura (mm): 2368 com valance e 2268 sem valance
- Comprimento (mm): 926
- Largura (mm): 670
- Ótima visibilidade. Espaço adicional para a exposição da bandeira do posto.

4

3

2

1

5

6

4

- Permite até 4 abastecimentos simultâneos. Suporta até 2 mangueiras por lado.
- Vazão padrão: até 50 lpm.
- Vazão aumentada: até 70 lpm.
- Mangueiras/Bicos orientados para pista. Retração de mangueira com até 4m de alcance. Suporte de mangueira reconectável.

5

- Nova geração do medidor iMeter™. Até 4 medidores.
- Abastece até 2 produtos diferentes. Inclui Etanol e Biodiesel.

6

- Sistema de Recuperação de Vapores (Opcional).

H(N/LU) 11-11R



H(N/LU) 11-11S




H(N/LU) 11-21HS




H(N/LU) 11-21HR



H(N/LU) 22-22R



H(N/LU) 22-22S



H(N/LU) 22-22RU



H(N/LU) 22-22SU



Características Padrões.

Tipos de combustíveis disponíveis	2
Número máximo de abastecimentos simultâneos	4
Etanol e Biodiesel	Sim
Bicos disponíveis	Até 2 de cada lado
Gestão de mangueiras	Suspensão (padrão), retração (opcional)
Alcance do bico	4m
Orientação da bomba	Pista
Vazão padrão (até 50 lpm)	Sim
Vazão aumentada (até 70 lpm)	Sim
Opções de visor	7-6-5 (Total a Pagar-Volume-Preço Unitário)
Teclado de predeterminação	15 teclas com 'tecnologia touch screen'
Recuperação de vapores	Sim (opcional)
Tipo de bomba	Sucção ou remota
Imagem personalizada	Sim
Resistência à corrosão	No mínimo C4.
Nova geração do medidor iMeter™	Sim
Dimensões	926mm (C) x 670mm (L) x 2368mm (A)

Compare aqui os diferentes modelos de bombas de abastecimento Helix®.





Helix® 1000 fuel dispenser	Helix® 2000 fuel dispenser	Helix® 4000 fuel dispenser	Helix® 5000 fuel dispenser
----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

Nº máximo de medidores	4	4	4	8
Nova geração do medidor iMeter™	●	●	●	●
Número máximo de produtos abastecidos	2	2	2	4
Número máximo de abastecimentos simultâneos	2	4	4	4
Etanol e Biodiesel	●	●	●	●
Máximo de mangueiras por lado	1	2	2	4
Indicador Total a Pagar, Volume e Preço Unitário 7 x 6 x 5	●	●	●	●
Teclado de predeterminação de membrana	●			
Teclado de predeterminação com tecnologia “touch screen”	opcional	●	●	●
Mangueiras/Bicos orientados para ilha	●	●		
Mangueiras/Bicos orientados para pista		●	●	●
Retração de mangueira			opcional	opcional
Mastro	opcional	opcional		
Display LCD em iluminação LED	●	●	●	●
Vazão padrão (até 50 lpm)	●	●	●	●
Vazão aumentada (até 70 lpm)	●	●	●	●
Vazão super rápida (até 130 lpm)	●	●		
Sistema de Recuperação de Vapores	opcional	opcional	opcional	opcional
Mídia QVGA colorida sem fio de 10.4”			opcional	opcional
Portaria INMETRO 23/1985	●	●	●	●
Portaria INMETRO 227/2022	●		●	●



www.doverfuelingsolutions.com